

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00712/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100,
Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Кнауф Силинг Солюшнз» (ООО «Кнауф Силинг Солюшнз»),
Адрес (местонахождения): 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), м. р-н Елабужский, г.п. город Елабуга, тер. ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2 стр. 11/5,
Адреса производств продукции: 423601, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), м. р-н Елабужский, г.п. город Елабуга, тер. ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2 стр. 11/5, ОГРН 1121674000568, ИНН 1646032249.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловолокнистые «Armstrong», потолочные, номинальной толщиной 12-20 мм, плотностью от 180 до 270 кг/м³, марок BioGuard Plain 90RH, Bioguard Plain, Oasis 90RH, Bajkal 90RH, Dune Supreme, Scala, Retail, Retail 90RH, Plain с кромками типов Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15-8, Tegular 15/90, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-38722687-2018 изм. 1 «ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫЕ «ARMSTRONG»»

код
ОКПД2:

23.99.19.190

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

6806 90 000 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2989/ТР от 18.09.2025, 2990/ТР от 18.09.2025 (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акты о результатах анализа состояния производства: № 2002/АСП от 30.09.2025, (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II);

Группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;

Группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);

Группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20);

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

06.10.2025

по

05.10.2030

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.